

Gesamtübersicht	
EED III relevante Fläche	370 m ²
Renovierungspflicht pro Jahr (3%)	11,1 m ²
durchschnittliche Einsparung	90,0 kWh/m ² a
Einsparverpflichtung pro Jahr	999,0 kWh



Gebäude Grunddaten						gemessener jährlicher Energieverbrauch					Energieausweis															
Nummer	Bezeichnung Gebäude	Adresse	Denkmalgeschützt (Pflichtfeld - Nein / Ja)	Besitzverhältnisse	Baujahr	Nutzungsart	Strom [kWh]	Wärme [kWh]	Kühlung [kWh]	Warmwasser [kWh]	Anmerkung	Bezeichnung EA	erfüllt Niedrigstenergiestandard (wurde bereits saniert)	Bezugsfläche EA [m ²]	Datum Erstellung EA	EA Gültigkeit	HWB Ist Ref [kWh/m ² a]	charakteristische Länge [m]	IGEE	Anmerkung	EED III Relevant	HWB 17 max [kWh/m ² a]	HWB 25 [kWh/m ² a]	HWB Zulässig [kWh/m ² a]	EED III Relevante Fläche [m ²]	
1	Gemeindeamt (Alt)		Ja	im Eigentum der Gemeinde										266								eventuell				
2	Arbeiterhuberhaus		Nein	im Eigentum der Gemeinde										87								Nein				
3	Feuerwehrhaus		Nein	im Eigentum der Gemeinde								Feuerwehr		246			10,90	1,59	0,58	EA Ecotech		Nein	48,01	64,31	64,31	
4	Hauserhaus		Nein	im Eigentum der Gemeinde										191								Nein				
5	VAZ (Neu)		Nein	im Eigentum der Gemeinde								Mehrzwecksaal		370	31.03.2015	Nein	62,00	2,14	0,73	EA Walchshofer		Ja	40,04	54,21	54,21	370
6	Volksschule		Nein	im Eigentum der Gemeinde								Neubau/Zubau VS		648	20.05.2021	Ja	43,00	2,34	0,63	EA KSM (Planung)		Nein	38,07	51,71	51,71	



Hier könnte Ihre Inventarisierung stehen!!!

Einfach Termin vereinbaren!!

<https://limag.cc/2025/04/14/eed-iii-eu-energieeffizienz-richtlinie-neue-vorgaben-und-massnahmen-fuer-oeffentlich-genutzte-gebaeude/>